Declaración de prestaciones

Berlín SISTEMA EINSTEIN®





NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

FAMILIA SUPERFICIAL	FAMILIA RESISTENTE
LISA , ABUJARDADA O ENVEJECIDA	UNICA (>3,6 MPa)
	Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
24 x 16 x 10	26 Ud.	225 Kg/m2

Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.





PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, N°51, 02630 La Roda (Albacete) Apartado de Correos: 195 Teléfono: +34 967 440 403

FAX: +34 967 443 804 E-mail: info@prefabricadosroda.com

